



Челябинский областной  
центр дополнительного  
профессионального образования  
специалистов здравоохранения



# ***Проведение прививок взрослому населению***

Преподаватель ГБОУ ДПО ЧОЦДПО  
СЗ

***БОРИСОВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА***

# Национальный календарь

- В соответствии с Федеральным законом РФ №157 1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 национальный календарь для взрослых включает прививки против 6 инфекций



# Национальный календарь

- Дифтерия
- Столбняк
- Вирусный гепатит В
- Краснуха
- Корь
- Грипп



# Дифтерия, столбняк

- АДС-М анатоксины вводятся каждые 10 лет от последней ревакцинации (без ограничения по возрасту). Детям последняя ревакцинация проводится в 14 лет.
- Постоянных противопоказаний АДС-М не имеет.







# Дифтерия

- В соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами С.П.3.1.2.3109-13
- «Профилактика дифтерии» рекомендуемый % охвата населения прививками – 95%.







# Дифтерия, столбняк

- Особое внимание должно уделяться группам риска:
  - не привитые;
  - привитые с нарушением интервалов;
  - лица без определённого места жительства;
  - лица пожилого возраста.



# Вирусный гепатит В

- От 18 до 55 лет, не привитые ранее.
- Схема вакцинации 0-1-6.
- В инструкции к вакцине предусмотрена ревакцинация через 5-7 лет.





# Вирусный гепатит В

- Благодаря прививкам заболеваемость вирусным гепатитом В резко снизилась.

За 2014 год по Челябинской области острый гепатит В выявлен у 37 взрослых и 1 ребёнка (до года), гепатит С – у 116 взрослых и у 14 детей



# Вирусный гепатит В

- Хронический гепатит В:
  - у взрослых 549,
  - у детей 1 (до года)

Хронический гепатит С:

- у взрослых 2362,
- у детей 25



# Краснуха

- Женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках.



# Краснуха

- Главная цель вакцинации против краснухи – профилактика СВК (синдрома врождённой краснухи).
- Благодаря прививкам заболеваемость снижена до единичных случаев. За 2014 год случаев краснухи не было.



# Корь

- Взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках.
- Контактные по кори – без ограничения по возрасту.





# Корь



# Корь

- За 2014 год по Челябинской области выявлено 19 случаев кори, из них 16 – у взрослых.
- В 2013 году - 93 случая кори.
- С 2006 по 2012 год случаев кори не было.



# Корь, краснуха

- При проведении этих прививок очень важно соблюдать условия хранения вакцин в соответствии с требованиями «холодовой цепи».
- Для лиц, отказывающихся от прививок, можно рекомендовать просмотр в интернете фильма «Корь – забытая опасность»



# Грипп



- Взрослые (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), лица старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;



# Грипп

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно – сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением ;
- беременные женщины





# Дополнительные прививки

- Против пневмококковой инфекции – вакцина ПНЕВМО-23
- Рекомендуется для пациентов со следующими заболеваниями:  
хронические болезни лёгких,  
сердечно – сосудистой системы,  
печени



# Пневмо 23

- иммунодефицитные состояния
- сахарный диабет
- возраст старше 65 лет
- военнослужащие перед призывом в армию

Поствакцинальный иммунитет сохраняется в течение 5-8 лет







# Вирусный гепатит А

- С осени 2013 года идёт рост заболеваемости по области, в 2014 году зарегистрировано 916 случаев, из них 634 – у взрослых.
- Вакцины «Хаврикс» или «Аваксим», введённые двукратно с интервалом 6-12 месяцев создают иммунитет на 20-25 лет.





# АВАХІМ/АВАКСИМ

INACTIVATED HEPATITIS A VACCINE/ИНАКТИВИРОВАНАЯ  
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА А

1 ampoule - 0.5 ml - 1 dose/1 ampoule - 0.5 ml - 1 dose

Сироватка для попереднього введення  
Сироватка для внутримышечного введения

Aventis Pasteur



Aventis



# Вирусный гепатит А

- Прививки показаны больным с хроническими заболеваниями печени, контактными в очагах, работникам общественного питания, лицам, находящимся в закрытых учреждениях, выезжающим в опасные по гепатиту А регионы, медработникам и т.д.



# Ветряная оспа

- За 2014 год по области зарегистрировано 32220 случаев, из них 1603 – у взрослых.
- Вакциной «Варилрикс» рекомендуется привить лиц с риском тяжёлого течения:
  - -взрослые
  - -подростки
  - -лица с иммунодефицитными состояниями (при отсутствии выраженного иммунодефицита)







# *Герпетическая инфекция*

- Вакцины:
  - «Витагерповак», ЗАО «Витафарма, Москва;
  - «Герповакс», НИИ вакцин и сывороток, Санкт-Петербург.
  - Инактивированные вакцины для внутрикожного введения.



# *Герпетическая инфекция*

- Показания к применению:
  - лечение хронической герпетической инфекции, вызванной 1 и 2 типами вируса (лабиальный и генитальный герпес, офтальмогерпес);
  - профилактика обострений герпетической инфекции.



# Клещевой энцефалит

- Имеется большой выбор вакцин, как отечественных, так и импортных.
  - Все вакцины имеют плановые схемы вакцинации и экстренные.
- Ревакцинации должны проводиться каждые 3 года.



# Дизентерия

- Вакцина «Шигеллвак»
- Показана работникам пищевой промышленности, детских учреждений, инфекционных стационаров и т.д.
- Поствакцинальный иммунитет сохраняется в течение 1 года.



# Десятилетие вакцин

- ВОЗ объявила годы 2010 -2020 десятилетием вакцин.
- Расширение программ иммунизации требует наличия грамотного медицинского персонала, информированного по разным аспектам вакцинопрофилактики, как медицинским, так и юридическим.



***Благодарю за внимание!***





Челябинский областной  
центр дополнительного  
профессионального образования  
специалистов здравоохранения

***Успехов вам  
в вопросах  
иммунопрофилактики!***